

INDEX SEMINUM

2025



Fot: Piotr Dobrzyński

University of Warsaw Botanic Garden
ul. Aleje Ujazdowskie 4
00-478 Warsaw, POLAND

A. WILD-COLLECTED SEEDS

1. SEEDS COLLECTED IN 2025

Collectors: Jowita Jakowiecka, Natasza Korzeniewska Agnieszka Kufel-Zaucha, Barbara Matejak, Wojciech Podstolski, Włodzimierz Winiarski

1. *Allium angulosum* L.- mazowieckie - Szumin, łąki nad Bugiem - 52°36'24.4"N; 21°39'38.7"E; 13.10.2025
2. *Arctium lappa* L.- mazowieckie- Świder nad rzeką- 52°05'58.3"N; 21°13'01.4"E; 18.09.2025
3. *Bidens cernua* L.- mazowieckie- Świder nad rzeką- 52°05'58.3"N; 21°13'01.4"E; 18.09.2025
4. *Centaurea cyanus* L.- małopolskie- Rędziny-Borek- 50°21'54.0"N; 20°10'34.9"E; 16.07.2025
5. *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.- mazowieckie- Świder nad rzeką- 52°05'58.3"N; 21°13'01.4"E; 18.09.2025
6. *Cirsium arvense* (L.) Scop.- mazowieckie- Świder nad rzeką- 52°05'58.3"N; 21°13'01.4"E; 18.09.2025
7. *Cirsium arvense* (L.) Scop.- mazowieckie- Czerwińskie- 53°11'58.1"N; 21°19'21.6"E; 20.08.2025
8. *Conium maculatum* L.- mazowieckie- Świder nad rzeką- 52°05'58.3"N; 21°13'01.4"E; 18.09.2025
9. *Dianthus carthusianorum* L.- podlaskie- Gontarze nad Narwią- 53°10'44.1"N; 21°43'51.3"E; 16.10.2025
10. *Dianthus deltoides* L.- podlaskie- Jurki nad Pisą- 53°16'29.5"N; 21°53'27.0"E; 22.08.2025
11. *Eupatorium cannabinum* L.- mazowieckie- Świder nad rzeką- 52°05'58.3"N; 21°13'01.4"E; 18.09.2025

12. *Filipendula vulgaris* Moench.- mazowieckie- Czerwińskie- 53°11'58.1"N; 21°19'21.6"E; 16.08.2025
13. *Frangula alnus* Mill.- mazowieckie- Czerwińskie- 53°11'58.1"N; 21°19'21.6"E; 20.08.2025
14. *Frangula alnus* Mill.- mazowieckie- Czarnotrzew nad Omulwią- 53°09'34.7"N; 21°22'22.7"E; 20.08.2025
15. *Humulus lupulus* L.- podlaskie- Gontarze nad Narwią- 53°10'44.1"N; 21°43'51.3"E; 16.10.2025
16. *Juniperus communis* L.- mazowieckie- Czarnotrzew nad Omulwią- 53°09'34.7"N; 21°22'22.7"E; 20.08.2025
17. *Lysimachia vulgaris* L.- mazowieckie- Brzuza, łąki nad Bugiem- 52°38'16.8"N; 21°43'03.9"E; 13.10.2025
18. *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench- mazowieckie- Czerwińskie- 53°11'58.1"N; 21°19'21.6"E; 20.08.2025
19. *Phleum pratense* L.- mazowieckie- Czerwińskie- 53°11'58.1"N; 21°19'21.6"E; 16.08.2025
20. *Pimpinella major* (L.) Huds.- mazowieckie- Czerwińskie- 53°11'58.1"N; 21°19'21.6"E; 16.08.2025
21. *Rumex acetosella* L.- podlaskie- Jurki nad Pisą- 53°16'29.5"N; 21°53'27.0"E; 22.08.2025
22. *Rumex crispus* L.- mazowieckie- Świder nad rzeką- 52°05'58.3"N; 21°13'01.4"E; 18.09.2025
23. *Salvia verticillata* L.- małopolskie- Kalina Mała- 50°21'39.3"N; 20°06'47.6"E; 17.07.2025
24. *Silene vulgaris* (Moench) Garcke- mazowieckie- Czarnotrzew nad Omulwią- 53°09'34.7"N; 21°22'22.7"E; 20.08.2025
25. *Solidago virgaurea*- podlaskie- Gontarze nad Narwią- 53°10'44.1"N; 21°43'51.3"E; 16.10.2025
26. *Spergula morisonii* Boreau- mazowieckie- okolice Różana- 52°52'46.5"N; 21°29'32.0"E; 10.06.2025

27. *Trifolium arvense* L.- podlaskie- Gontarze nad Narwią- 53°10'44.1"N; 21°43'51.3"E;
16.10.2025

28. *Veronica spicata* L.- podlaskie- Gontarze nad Narwią- 53°10'44.1"N; 21°43'51.3"E;
16.10.2025

2. SEEDS COLLECTED IN 2024

Collectors: Paulina Brzuchacz, Marcin Cichocki, Piotr Dobrzyński, Jowita Jakowiecka, Agnieszka Kufel-Zaucha, Barbara Matejak, Elżbieta Melon, dr Wojciech Podstolski, Zuzanna Salamacha, Włodzimierz Winiarski, prof. dr hab. Marcin Zych

29. *Allium angulosum* L. – mazowieckie – Dręszew, meadows by the Bug River –
52°31'10,32"N; 21°16'54,55"E; 81.7 m a.s.l.; 13.08;

30. *Armeria maritima* (Mill.) Willd. – mazowieckie – Topolina – 52°47'94,77"N;
20°86'60,39"E; 15.07

31. – – – zachodniopomorskie – Sławno, dirt road next to a crop field –
54°22'37,776"N; 16°41'7,692"E; 35 m a.s.l.

32. *Echium vulgare* L. – mazowieckie – Czerwony Bór, glade in the forest –
52°98'04,91"N; 22°03'43,06"E; 08.08

33. *Jasione montana* L. – mazowieckie – Rząśnik, dirt road – 52°72'65,490"N;
21°39'53,463"E; 05.09

34. *Malva moschata* L. – zachodniopomorskie – Gwiazdowo, area next to the
playground – 54°18'28,728"N; 16°44'49,128"E; 56 m a.s.l.

35. *Medicago lupulina* L. – mazowieckie – Czerwony Bór, glade by the roadside –
52°98'04,91"N; 22°03'43,06"E; 08.08

36. *Onopordum acanthium* L. – mazowieckie – Pruszków, near the Utrata River –
52°17'36,78"N; 20°80'00,80"E; 08.08

37. *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench – mazowieckie – Czerwony Bór, forest road – 52°97'59,53"N; 22°07'83,83"E; 08.08

38. – – – – mazowieckie – Rząśnik, dirt road – 52°72'65,490"N; 21°39'53,463"E; 05.09

39. *Polygonum bistorta* L. = *Bistorta officinalis* Delarbre – warmińsko-mazurskie, glade by the roadside – 53°98'99,93"N; 22°28'44,46"E; 11.09

40. *Rosa canina* L. – warmińsko-mazurskie – Borki, roadside – 54°15'8074; 22°16'02,13"E; 11.09

41. *Rumex maritimus* L. – podlaskie – Łoje Awissa, near the Wissa River – 53°37'95,902"N; 22°44'39,056"E; 18.09

42. *Saponaria officinalis* L. – mazowieckie – Mostówka, railway embankment – 52°52'98,321"N; 21°44'92,235"E; 02.10

43. *Silene latifolia* L. – mazowieckie – Rażny, near the floodbank by the Bug River – 52°65'29,62"N, 21°73'75,56"E; 24.09

44. – – – – warmińsko-mazurskie – Leśny Zakątek, glade by the roadside – 53°98'99,93"N; 22°28'44,46"E; 11.09

45. – – – – mazowieckie – Rząśnik, dirt road – 52°72'65,490"N; 21°39'53,463"E; 05.09

46. *Silene vulgaris* (Salisb.) Sm. – mazowieckie – Mostówka, railway embankment –
52°52'98,321"N; 21°44'92,235"E; 02.10

47. – – – – mazowieckie – Rażny, near the floodbank by the Bug River –
52°65'29,62"N; 21°73'75,56"E; 24.09

48. – – – – warmińsko-mazurskie – Borki, meadow –
54°08'94,16"N; 22°19'93,28"E; 19.09

49. *Sorbus aucuparia* L. – warmińsko-mazurskie – Jelonek, forest – 54°04'20,33"N;
22°21'94,12"E; 12.09

50. *Stachys officinalis* (L.) Trevis – podlaskie – Samule,
meadows by the Pisa River – 53°37'13,17"N; 21°78'77,23"E; 28.08

51. *Tanacetum vulgare* L. – warmińsko-mazurskie – Leśny Zakątek, forest road –
54°09'85,48"N; 22°18'17,07"E; 11.09

52. *Torilis japonica* (Houtt.) DC. – mazowieckie – Goworowo, along the Goworowo-
Warszawa road - edge of the forest – 52°88'93,99"N; 21°57'23,36"E; 08.29;

53. – – – – warmińsko-mazurskie – Leśny Zakątek, glade by the roadside –
53°98'99,93"N; 22°28'44,46"E; 11.09

54. *Typha angustifolia* L. – mazowieckie – Rażny, near the floodbank by the Bug
River – 52°65'29,62"N; 21°73'75,56"E; 24.09

B. SEEDS AND SPORES COLLECTED FROM THE GARDEN

Seeds collected from open-pollinated plants

***seeds collected in 2024**

1. SEEDS COLLECTED FROM PLANTS OF WILD ORIGIN

55. *Agrimonia eupatoria* L. – mazowieckie voivodeship – Warszawa: Gocław

56. *Alisma plantago-aquatica* L. – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy near Ełk

57. *Aquilegia vulgaris* L. – podlaskie voivodeship – Suwałki

58. *Chaerophyllum aromaticum* L. – mazowieckie voivodeship – Jadów near Warszawa

59.**Digitalis grandiflora* Mill. – mazowieckie voivodeship – Jabłonna near Warszawa

60. *Eryngium planum* L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów near Warszawa

61. *Iris sibirica* L. – mazowieckie voivodeship – Warszawa - Wawrzyszew

62. *Isatis tinctoria* L. – kujawsko-pomorskie voivodeship - Toruń

63. *Leontodon hispidus* L. – mazowieckie voivodeship – Podbiel: Torfowisko Całowanie

64. *Leonurus cardiaca* L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów near Warszawa
65. *Lunaria rediviva* L. – małopolskie voivodeship – Beskid Niski – Bartnia Mt. Near Gorlice
66. *Lupinus polyphyllus* Lindl. – warmińsko-mazurskie voivodeship – Skajzgiry
67. *Primula veris* L. – mazowieckie voivodeship – Jabłonna near Warszawa
68. *Ranunculus acris* L. – mazowieckie voivodeship – Klembów near Warszawa
69. *Salvia verticillata* L. – mazowieckie voivodeship – Kampinos National Park: Palmiry
70. *Silene viscaria* (L.) Jess. – mazowieckie voivodeship – Klembów
71. **Stachys officinalis* (L.) Trevis. – mazowieckie voivodeship – Drewnica near Warszawa
72. *Thalictrum aquilegifolium* L. – mazowieckie voivodeship – Kampinos National Park: Palmiry

2. SEEDS AND SPORES COLLECTED FROM PLANTS OF UNKNOWN ORIGIN

***seeds collected in 2024**

- 73 **Acanthus mollis* L.
- 74. *Achillea filipendulina* Lam.
- 75. - *millefolium* L.
- 76. – *ptarmica* L.
- 77. *Achyranthes aspera* L.
- 78. *Actaea spicata* L.
- 79. - *rubra* (Aiton) Willd.
- 80. *Aconitum lycoctonum* subsp. *Lasiostomum* (Spreng) Warncke.
- 81. *Agrimonia eupatoria* subsp. *asiatica* (Juz.) Skalicky
- 82. - *procera*
- 83. *Agrostemma githago* L.
- 84. *Akebia trifoliata*(Thunb.) Koidz.
- 85. *Allium fistulosum* L.
- 86. -**roseum*
- 87. - *stipitatum* Regel
- 88. – *tuberosum* Rottler ex Spreng.
- 89. **Althaea officinalis* L.
- 90. *Amaranthus caudatus* L.'ALBA'
- 91. **Anemone sylvestris* L.
- 92. *Angelica archangelica* L.
- 93. -*palustris* (Besser) Hoffm.
- 94. *Anchusa officinalis* L.
- 95. **Anthericum ramosum* L.
- 96. *Aquilegia vulgaris* L.
- 97. *Arctium lappa* Willd
- 98. -*tomentosum* Mill.

99. *Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex, J.Presl & C.Presl.
100. **Armeria maritima* (Mill.) Willd
101. *Artemisia vulgaris* L.
102. *Asclepias incainata*
103. *Asparagus officinalis* L.
104. *Asphodelus albus* Mill.
105. *Astragalus glycyphyllos* L
106. -cicer L.
107. *Aster lovieanus* Porter
108. *Astrantia major* L.
109. **Avena sativa* L.
110. *Baptisia australis* (L.) R.Br.
111. *Basella alba* L.
112. *Belamcanda chinensis* (L.) DC.
113. *Bidens frondosa* L.
- 114.– *pilosa* L.
115. *Browallia americana* L.
116. *Bryonia dioica* jacq.
117. *Bunias orientalis* L.
118. *Cacalia suaveolens* L.
119. *Calamagrostis varia* (Schrud.) Host
120. *Calceolaria tripartita* Ruiz & Pav.
121. *Calendula arvensis* (Vaill.) L.
122. *Campanula alliariifolia* Willd.
123. – *latifolia* L.
124. *Cannabis sativa* L.
125. *Cardiospermum halicacabum* L.
126. *Carex lepidocarpa* Tausch
127. -*pendula* Huds. L.
128. - **pseudocyperus* L.

129. -secalina Willd. ex Wahlenb.
130. Catananche caerulea L.
131. Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov
132. - uralensis (Murray) Roem. & Schult.
133. Cerinthe glabra Mill.
134. Chaerophyllum aromaticum L.
135. *Chartolepis glastifolia (L.) Cass
136. Chenopodium giganteum D. Don.
137. Cichorium intybus L.
138. Cirsium canum (L.) All.
139. Clematis integrifolia L.
140. Coix lacryma- jobi L.
141. *Colutea arborescens L.
142. *Conringia orientalis (L.) Dumort.
143. Consolida ajacis (L.) Schur
144. - regalis Gray
145. Coreopsis lanceolata L.
146. – pubescens Elliott
147. – tripteris L.
148. – verticillata Ehrh
149. Crambe cordifolia Steven
150. *Cynoglossum officinale L.
151. Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh
152. Daucus carota L.
153. Datura metel L.
154. Desmodium canadense (L.) DC.
155. Dianthus barbatus L.
156. - carthusianorum L.
157. – giganteus D'Urv.
158. – plumarius L.

- 159. – *seguieri* Vill.
- 160. – *superbus* L.
- 161. *Digitalis purpurea* L.
- 162. *Dipsacus fullonum* L.
- 163. - *sativus* Honck..
- 164. **Dorycnium pentaphyllum* (Vill.)
- 165. *Echinops ritro* L.
- 166. – **sphaerocephalus* L.
- 167. *Ephedra equisetina* Bunge
- 168. *Epipactis palustris* (L.) Crantz
- 169. *Eryngium campestre* L
- 170. *Eupatorium ageratoides* L. f.
- 171. – **purpureum* L
- 172. *Euphorbia lathyris* L
- 173. *Fagopyrum esculentum* Moench
- 174. *Festuca heterophylla* Lam.
- 175. **Foeniculum vulgare* Mill.
- 176. *Galium volgense* Pobed.
- 177. **Genista tinctoria* L.
- 178. *Geranium pratense* L.
- 179. *Geum aleppicum* Jack.
- 180. *Gladiolus imbricatus* L.
- 181. **Glaucium flavum* Crantz
- 182. **Glycyrrhiza echinata* L.
- 183. *Grossheimia macrocephala* Sosn. et Takht.
- 184. *Gypsophila acutifolia* Steven ex Spreng
- 185. *Helianthemum nummularium* (Cav.) Losa & Rivas Goday
- 186. *Helenium autumnale* L.
- 187. *Heracleum persicum* Desf.
- 188.- *sphondylium* L.

189. *Hieracium maculatum* Sm.
190. – *valdepilosum* Vill.
- 191 – *umbellatum* L.
192. *Hyoscyamus niger* L.
193. *Hypericum olympicum* L.
194. -*performatum* L.
195. *Hypochoeris maculata* L.
196. **Hyssopus officinalis* ‘Albus’ L.
197. *Impatiens balsamina* L.
198. **Incarvillea olgae* Reg.
199. *Inula helenium* L
200. - *saliciana* L.
201. *Ipomoea purpurea* (L.) Roth.
202. **Iris pseudoacorus* L.
203. *Isatis tinctoria* L.
204. *Kitaibela vitifolia* Willd.
205. *Kniphofia uvaria* (L.) Hook
206. *Lablab purpureus* (L.) Sweet
207. *Lapsana communis* L.
208. *Lathyrus niger* (L.) Bernh.
209. – *tuberosus* L.
210. – **vernus* (L.) Bernh.
211. *Lavandula angustifolia* Mill.
212. *Lembotropis nigricans* (L.) Griseb.
213. *Leonotis nepetifolia* (L.) R.Br.
214. **Leonurus caridiaca* subsp.villosus (Desf.ex d’Urv.) Hyl.
215. *Leucanthemum maximum* (Ramond) DC
216. – *vulgare* Lam.
217. *Liatris spicata* (L.) Willd.

- 218. *Ligularia dentata* (A.Gray) Hara
- 219. -*przewalskii* (Maxim.) Diels
- 220. – *stenocephala* (Maxim.) Matsum. & Koidz.
- 221. *Ligusticum lucidum* Mill.
- 222. *Lilium martagon* L.
- 223. *Linum usitatissimum* L.
- 224. **Lunaria rediviva* L.
- 225. *Lopezia racemosa* Cav.
- 226. *Lychnis coronaria* Desr.
- 227. – *chalcedonica* L.
- 228. –* *viscaria* L.
- 229. *Lythrum salicaria* L.
- 230. - *sylvestris* L.
- 231. *Melandrium album* (Mill.) Garcke
- 232 - *rubrum* (Weigel)
- 233. **Melilotus officinalis* (L.) Lam.
- 234. *Mentha longifolia* (L.) L.
- 235. *Mirabilis jalapa* L.
- 236. *Monarda fistulosa* L.
- 237. *Nicandra physaloides* (L.) Gaertn.
- 238. *Nigella arvensis* L.
- 239. – *damascena* L.
- 240. *Oenothera biennis* L.
- 241. **Paeonia officinalis* L.
- 242. – *japonica* Maxim.
- 243. *Parietaria officinalis* L.
- 244. **Pastinaca sativa* L.
- 245. *Penstemon palmeri* A. Gray
- 246. *Peucedanum officinale* L.

- 247. *Phaseolus coccineus* L.
- 248. *Phlomis maximoviczii* Regel
- 249. - *russeliana* (Sims) Lag. ex Benth.
- 250. –*tuberosa* L.
- 251. – *viscosa* Poir.
- 252. **Phygeliuss capensis* E.Mey ex Benth.
- 253. *Phryma asiatica* (H.Hara) O. Deg. I. Deg.
- 254. *Physalis alkekengi* L.
- 255. *Phytolacca icosandra* L.
- 256. *Physostegia virginiana* (L.) Benth.
- 257. **Pimpinella anisum* L.
- 258. *Pilosella officinarum* Vaill.
- 259. *Plantago sempervirens* Crantz.
- 260. *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A. DC.
- 261. **Podophyllum hexandrum* Royle
- 262. **Polygonum tinctorium* W.T. Aiton Grig.
- 263. *Potentilla recta* L.
- 264. – *rupestris* L.
- 265. *Primula veris* L.
- 266. *Proboscidea louisianica* (Mill) Thell.
- 267. *Prunella vulgaris* L.
- 268. **Ranunculus millefoliatus* Vahl
- 269. – **serbicus* Vis.
- 270. *Ricinus communis* L.
- 271. *Ruellia strepens* L.
- 272. **Ruta graveolens* L.
- 273. *Rumex acetosa* L.
- 274. - *confertus* Willd,
- 275. - *crispus* L.

- 276 -*sanguineus L.
- 277. Salvia austriaca Jacq.
- 278.- nemorosa L.
- 279. – officinalis L.
- 280. – sclarea L.
- 281. – verticillata L.
- 282. *Sanguisorba minor Scop.
- 283. *Scorzoneroide autumnali (L.) Moench
- 284. Scrophularia kakudensis Franch.
- 285. – nodosa L.
- 286. Secale cereale L.
- 287. Senecio doria L.
- 288 - jacobaea L.
- 289. Serratula tinctoria L.
- 290. -wolffii Andrae
- 291. *Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
- 292. *Silene baccifera (L.) Roth
- 293. -*uniflora Roth
- 294. *Silphium gracile A. Gray
- 295. – perfoliatum L.
- 296. Sisyrinchium striatum Sm.
- 297. Silybum marianum (L.) Gaertn.
- 298. *Solanum dulcemara L.
- 299. Solidago flexicaulis L.
- 300.- virgaurea L.
- 301. Spartium junceum L.
- 302. *Stachys byzantina K. Koch
- 303. – *officinalis L. Trevis.
- 304. –sylvatica L.

- 305. *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gartner
- 306. *Tanacetum balsamita* L.
- 307. – *macrophyllum* (Waldst. & Kit.) Sch. Bip.
- 308. – *vulgare* L.
- 309. – *parthenium* (L.) Sch. Bip.
- 310. *Tetragonium tetragonioides* (Pall.) Kuntze
- 311. *Teucrium divaricatum* Sieber ex Heldr.
- 312. – *hircanicum* L.
- 313. *Thalictrum aquilegiifolium* L.
- 314. – *dipterocarpum* Franch.
- 315. – *flaum* L.
- 316. – *lucidum* L.
- 317. – *minus* L.
- 318. **Thlaspi arvense* L.
- 319. *Tinantia erecta* (Jacq.) Frenzl
- 320. *Tithonia rotundifolia* (Mill.) S.F. Blake
- 321. **Trifolium ochroleucon* Huds.
- 322. – *pannonicum* Jacq.
- 323. *Triticum dicoccoides* (Körn. ex Asch. & Graebn.) Schweinf
- 324. *Triticum timopheevii* Zhuk.
- 325. *Trollius europaeus* L.
- 326. *Tropaeolum majus* L.
- 327. **Tulipa clusiana* DC.
- 328. *Veratrum nigrum* L.
- 329. **Verbascum nigrum* L.
- 330. – *phoeniceum* L.
- 331. – **pyramidatum* M. Biep.
- 332. *Verbena bipinnatifida* Schauer
- 333. – *hastata* L.

334. *Veronica gentianoides* Vahl

335. –*siberica* L.

336. **Xanthium strumarium* L.

337. **Zinnia peruviana* L.

C. SEEDS AND SPORES COLLECTED FROM THE GLASSHOUSES

***seeds collected in 2024**

- 338. *Abrus precatorius* L.
- 339. *Aechmea bracteata* (Sw.) Griseb.
- 340. - *lueddemanniana* (K.Koch) Mez
- 341. **Albizia lophantha* (Vent.) Benth.
- 342. *Aloe thraskii* Baker
- 343. **Alsophila smithii* (Hook.f.) R.M.Tryon syn. *Cyathea smithii* Hook.f.
- 344. **Anthurium cordatum* (L.) Schott
- 345. - **verapazense* Engl.
- 346. **Ardisia solanacea* (Poir.) Roxb.
- 347. **Aristolochia arborea* Linden
- 348. *Artabotrys hexapetalus* (L.f.) Bhandari
- 349. *Begonia acetosa* Vell.
- 350. - *blancii* M.Hughes & C.I Peng
- 351. - *boliviensis* A. DC.
- 352. – *cleopatrae* Coyle
- 353. – *dregei* ‘Tripartita’ Otto & A.Dietr.
- 354. – *goegoensis* N.E.Br.
- 355. - *hydrocotylifolia* Otto ex Hook.
- 356. - *masoniana* Irmsch. Ex Ziesenh.
- 357. – **multinervia* Liebm.
- 358. – **peltata* Otto & A.Dietr.
- 359. – **sizemoreae* Kiew
- 360. – *solimutata* L.B.Sm. & Wassh.
- 361. *Biophytum sensitivum* (L.) DC.

- 362. *Brillantaisia vogeliana (Nees) Benth.
- 363. Canna flaccida Salisb.
- 364. *Cissus petiolata Hook.f.
- 365. Citrus x aurantium L.
- 366. Cleome gigantea Blanco
- 367. *Clerodendrum speciosissimum Drapiez
- 368. *Coffea arabica L.
- 369. Commiphora abyssinica (Engl.) Engl.
- 370. *Costus megalobractea K.Schum.
- 371. - pulverulentus C. Presl
- 372. Cyperus papyrus L.
- 373. -* vaginatus R.Br.
- 374. Dietes iridioides (L.) Sweet ex Klatt
- 375. *Dionea muscipula J. Ellis
- 376. *Drosera binata Labill.
- 377. -*capensis 'All Red' L.
- 378. -*communis A.St.-Hil.
- 379. – *filiformis Raf.
- 380. – *intermedia Hayne
- 381. – *spatulata Labill.
- 382. Epiphyllum anguliger (Lem.) G.Don
- 383. Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart.
- 384. Eugenia uniflora L.
- 385. Gloriosa superba L.
- 386. *Gloxinella lindeniana (Regel) Roalson & Boggan
- 387. Gossypium arboreum L.
- 388. *Hedychium gardnerianum Sheph. Ex Ker Gawl.
- 389. – horsfieldii R.Br. ex Wall.
- 390. Hibiscus calyphyllus Cav.
- 391. – *ferrugineus Bojer ex Baill.

- 392. **Luffa aegyptiaca* Mill.
- 393. **Mammillaria prolifera* (Mill.) Haw.
- 394. **Momordica charantia* L.
- 395. *Murraya koenigii* (L.) Spreng.
- 396. – *paniculata* (L.) Jack
- 397. **Musa textilis* Nee
- 398. – **velutina* H.Wendl. & Drude
- 399. *Musella lasiocarpa* (Franch.) C.Y.Wu ex H.W.Li
- 400. *Neptunia oleracea* Lour.
- 401. **Palisota schweinfurthii* C.B.Clarke
- 402. **Pamianthe peruviana* Stapf
- 403. *Pandanus houlletii* Carrière
- 404. *Passiflora edulis* Sims
- 405. – **maliformis* L.
- 406. – **quadrangularis* L.
- 407. *Pavonia sepium* A.St.-Hil.
- 408. *Platycerium superbum* de Joch. Hennisman
- 409. **Pseudosbeckia swynnertonii* (Baker f.) A.Fern. & R.Fern
- 410. *Psidium cattleianum* Afzel. ex Sabine
- 411. – **gujava* L.
- 412. *Puya chilensis* Molina
- 413. **Rauvolfia serpentina* (L.) Benth. ex Kurz
- 414. *Remusatia vivipara* (Roxb.)
- 415. **Rhaphiolepis umbellata* (Thunb.) Makino
- 416. **Rhipsalis micrantha* (Kunth) DC.
- 417. – **ramulosa* (Salm-Dyck) Pfeiff.
- 418. **Rivina brasiliensis* Nacca
- 419. **Ruellia ciliosa* Pursh
- 420. *Sansevieria grandis* Hook.f
- 421. **Schaueria calycotricha* (Link & Otto) Nees

- 422. **Senecio articulatus* (L.f.) Sch. Bip.
- 423. – **herreanus* Dinter
- 424. **Streptocarpus haygarthii* N.E.Br. ex C.B. Clarke
- 425. **Streptocarpus rexii* (Bowie ex Hook.) Lindl.
- 426. – **variabilis* Humbert
- 427. *Syzygium jambos* (L.) Alston
- 428. **Tabernanthe iboga* Baill.
- 429. **Tapeinochilos spectabilis* K.Schum.
- 430. **Tetranema roseum* (M. Martens & Galeotii) Standl. & Steyerl.
- 431. **Tillandsia baileyi* Rose ex Small
- 432. – **schiedeana* Steud.
- 433. *Turraea heterophylla* Sm.
- 434. **Vriesea splendens* (Brongn.) Lem.
- 435. **Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis* cv. Red Noodle
- 436. *Werauhia marnier-lapostollei* (L.B.Sm.) J.R.Grant

